



ООО «СТАНКИ-М»

428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе дом 32
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
НА УСЛОВИЯХ «DDP-СКЛАД-ПОСТАВЩИКА» г. Чебоксары

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК S3200 BLACK ONYX



Назначение:

Предназначен, для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

Возможен как штучный, так и пакетный раскрой заготовок, а также наклон пильного под 45 в вертикальной плоскости.



ООО «СТАНКИ-М»


428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе дом 32
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




СТАНИНА

Тяжелая стальная станина обладает высокой виброустойчивостью, большой сопротивляемостью к изгибу, кручению и сдвигу. В основании конструкции станины используются толстостенные трубы прямоугольного сечения и листовая сталь из качественного металла, достигающая до 4 мм в толщину. Таким образом, станина обеспечивает долгую стабильную работу и огромный ресурс станка.



РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА

Обеспечивает плавность хода каретки при любых нагрузках. В современном мире данный тип каретки является самым надежным и долговечным, почти не требуя технического обслуживания.



ЛИТОЙ ПЫЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Пыльный узел отлит из серого чугуна, обладающего превосходными виброгасящими свойствами. Применение данного материала обеспечивает качественный пропил без сколов, а также долгий ресурс работы подшипников и инструмента.

Возможность установки основного пыльного диска диаметром 350 мм без снятия подрезной пилы и расклинивающего ножа.



ООО «СТАНКИ-М»

428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе дом 32
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




Позволяет оператору быстро включить и выключить привод пил. Настроить вылет основной пилы позволит электропривод и специальный тумблер. На панели также расположены электронный индикатор угла наклона пильного узла и кнопка экстренного отключения станка.

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ПИЛЬНОГО УЗЛА



Осуществляется с помощью маховика, что позволяет быстро и удобно выставить нужный угол. Угол отображается в виде цифровой индикации на пульте управления.

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПРИЖИМ



В базовую комплектацию входит эксцентрикый прижим, позволяющий надежно фиксировать деталь..



ООО «СТАНКИ-М»

428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе дом 32
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725



ЯЩИК С ИНСТРУМЕНТОМ

Станок укомплектован ящиком с инструментом.



СУППОРТ ЛИНЕЙКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕЗОВ

Представляет собой цельнолитую массивную чугунную конструкцию, которая перемещается по цельной шлифованной закаленной цилиндрической направляющей диаметром 40 мм! Это обеспечивает идеальную плавность хода и точность перемещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина подвижного стола, мм	3200
Ход подвижного стола, мм	3100
Ширина подвижного стола, мм	375
Угол наклона пилы, °	45
Наибольший диаметр пилы, мм	300
Высота пропила 90° / 45°, мм	80 / 55
Диаметр подрезного полотна, мм	120
Диаметр шпинделя основной пилы, мм	30
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм	20
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм	1100
Двигатель, кВт	5,5



ООО «СТАНКИ-М»

428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе дом 32
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

Двигатель подрезного устройства, кВт	1,1
Скорость пилы, об/мин	4000 / 6000
Скорость подрезного полотна, об/мин	8000
Питающее напряжение, В	380 (50 Гц)
Общая установленная мощность, кВт	6,6

Габаритные размеры:

Длина, мм	3250
Ширина, мм	3150
Высота, мм	900
Вес (нетто), кг	780

Срок изготовления: станок в наличии на складе

Форма оплаты: 100% предоплата перед отгрузкой со склада **4750\$**

Гарантия: 12 месяцев

В стоимость ВКЛЮЧЕНЫ:

- доставка до адреса заказчика

В стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха - работа (монтаж, установка, обучение)

- билеты, проживание, питание специалистов-наладчиков